



EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO

DESCRIÇÃO	COD	QTD
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 15cm	3990	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 20cm	3077	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 30cm	3991	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 45cm	4286	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 40cm	3078	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 60cm	3079	1
EXTRATOR DE SOLUÇÃO DE SOLO 90cm	4291	1
KIT CHICOTE DE SUBSTITUIÇÃO	3620	1

*Informar a profundidade *Todo o kit acompanha uma seringa

TENSIÔMETRO PARA CONTROLE DE IRRIGAÇÃO



DESCRIÇÃO	COD	QTD
TENSIÔMETRO 15cm C/GLICERINA	3987	1
TENSIÔMETRO 20cm C/GLICERINA	3248	1
TENSIÔMETRO 30cm C/GLICERINA	3989	1
TENSIÔMETRO 40cm C/GLICERINA	3249	1
TENSIÔMETRO 60cm C/GLICERINA	3250	1
TENSIÔMETRO 15cm S/GLICERINA	3986	1
TENSIÔMETRO 20cm S/GLICERINA	3251	1
TENSIÔMETRO 30cm S/GLICERINA	3988	1
TENSIÔMETRO 40cm S/GLICERINA	3252	1
TENSIÔMETRO 60cm S/GLICERINA	3253	1
TENSIÔMETRO 15cm DE PUNÇÃO	3986	1
TENSIÔMETRO 20cm DE PUNÇÃO	3566	1
TENSIÔMETRO 30cm DE PUNÇÃO	4355	1
TENSIÔMETRO 40cm DE PUNÇÃO	3567	1
TENSIÔMETRO 60cm DE PUNÇÃO	3568	1
KIT DE INSTALAÇÃO P/ TENSIÔMETRO	3911	1

*Informar a profundidade

MANÔMETRO C/ GLICERINA



DESCRIÇÃO	COD	QTD
MANÔMETRO METÁLICO C/ GLICERINA 0 A 4 BAR 1/4"	4434	1
MANÔMETRO METÁLICO C/ GLICERINA 0 A 7 BAR 1/4"	4435	1
MANÔMETRO METÁLICO C/ GLICERINA 0 A 10 BAR 1/4"	3628	1
MANÔMETRO METÁLICO C/ GLICERINA 0 A 16 BAR 1/4"	4121	1
MANÔMETRO METÁLICO C/ GLICERINA 0 A 25 BAR 1/4"	4122	1

MEDIDOR DE CONDUTI. DE BOLSO AKSO



DESCRIÇÃO
MEDIDOR AK51

COD
3112

QTD
1

SULUÇÃO CALIBRADORA AKSO



DESCRIÇÃO
SOLUÇÃO CONDUTIVIDADE 12880US/cm
(12.88ms/cm)] 250ml

COD
3626

QTD
1



MEDIDOR DE PH

DESCRIÇÃO	COD	QTD
MEDIDOR DE PH C/ BATERIA	3681	1



CHAVE DE FLUXO

DESCRIÇÃO	COD	QTD
CHAVE DE FLUXO CIBRACON	3616	1

DR-CONTROL Float Key

LIGUE E DESLIGUE O QUE QUISER SEM FIO!

Acionamento de motobombas Anti-furto Controle de nível de reservatório



DR-CONTROL RÁDIO COMANDO

DESCRIÇÃO	COD	QTD
DR-CONTROL 500m T/R 1 CANAL - PAR	6015	2
DR-CONTROL 1500m T/R 1 CANAL - PAR	6016	2
DR-CONTROL 3000m T/R 1 CANAL - PAR	6017	2
DR-CONTROL 5000m T/R 1 CANAL - PAR	6018	2
DR-CONTROL 8000m T/R 1 CANAL - PAR	6019	2
DR-CONTROL 500m T/R 4 CANAIS - PAR	6020	2
DR-CONTROL 1500m T/R 4 CANAIS - PAR	6021	2
DR-CONTROL 3000m T/R 4 CANAIS - PAR	6022	2
DR-CONTROL 5000m T/R 4 CANAIS - PAR	6023	2
DR-CONTROL 8000m T/R 4 CANAIS - PAR	6024	2

*Até 54km SEM FIO



DESCRIÇÃO	COD	QTD
ANTENA YAGI 11 DBI 435mhz	6004	1

WS-17^{PRO}


**DESCRIÇÃO****WS-17 PRO- LIMPEZA PROFUNDA****EMBALAGEM: 20KG***COD QTD****3461 1****ANTES****DEPOIS**

VANTAGENS:

Velocidade de reação rápida;
Não gera subproduto;
Não prejudica aquíferos;
Combate Algas;
Combate matéria orgânica;

Seguro para o meio ambiente;
Não contamina o solo;
Oxidação rápida;
Combate Ferrobactérias.

APLICAÇÃO:
TUBO PVC



VANTAGENS:

● Limpeza de Tubulação PVC ● Prevenção de Futuros Entupimentos

DESCRIÇÃO

	COD	QTD
TUBOCLEAN 58MM X 90MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DN50	3574	1
TUBOCLEAN 86MM X 135MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DN75	3575	1
TUBOCLEAN 116MM X 182MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DN100	3576	1
TUBOCLEAN 142MM X 225MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DN125	3577	1
TUBOCLEAN 171MM X 270MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DN150	3578	1
TUBOCLEAN 135MM X 212MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN100	3579	1
TUBOCLEAN 195MM X 306MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN150	3580	1
TUBOCLEAN 255MM X 399MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN200	3581	1
TUBOCLEAN 314MM X 493MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN250	3582	1
TUBOCLEAN 374MM X 586MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN300	3583	1
TUBOCLEAN 432MM X 680MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN350	3584	1
TUBOCLEAN 491MM X 772MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN400	3585	1
TUBOCLEAN 608MM X 957MM C/ SELO DE VEDAÇÃO D33 - DEFOFO DN500	3586	1